

**Отчет о проведенных мероприятиях  
по профилактике нарушений обязательных требований  
за 2020 год (указать нужное)**

Межрегиональное управление № 170 ФМБА России  
(наименование территориального органа ФМБА России)

**Нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения  
санитарно-эпидемиологического благополучия населения**

Таблица 1

**Сведения о проведенных мероприятиях по профилактике**

№ п/п	Наименование мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований	Показатель
<b>I. Программа профилактики нарушений</b>		
1.	На официальном сайте территориального органа ФМБА России размещена программа профилактики нарушений	да
<b>II. Размещение перечней нормативных правовых актов</b>		
1.	На официальном сайте территориального органа ФМБА России размещены актуальные перечни нормативных правовых актов	да
2.	На официальном сайте территориального органа ФМБА России размещены проверочные листы (списки контрольных вопросов) для целей самопроверки подконтрольных субъектов на официальных сайтах ФМБА России и его территориальных органов	
	по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору	да
	по государственному контролю за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов	нет
<b>III. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований</b>		
1.	Территориальным органом ФМБА России подготовлены руководства по соблюдению обязательных требований:	
	по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору	да
	по государственному контролю за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов	нет
2.	На официальном сайте территориального органа ФМБА России размещены	нет

	руководства по соблюдению обязательных требований	
3.	Территориальным органом ФМБА России проведены мероприятия по обсуждению актуальных вопросов соблюдения обязательных требований в формате:	
публичных обсуждений	Количество/ 0 число субъектов контроля (надзора)/ 0 число участников 0	
конференций	количество/число участников 0	
семинаров	количество/число участников 0	
другие	количество/число участников 0	
4.	Территориальным органом ФМБА России проведена разъяснительная и консультационная работа по вопросам соблюдения обязательных требований:	
очно	15	
другое – по телефону	385	
через СМИ:	0	
телевидение	0	
печатные издания	0	
Интернет-издания	10	
другое (указать)	0	
4.1.	Территориальным органом ФМБА России размещены ответы на вопросы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:	
на официальном сайте территориального органа ФМБА России	нет	
в СМИ	нет	
5.	Территориальным органом ФМБА России размещены сообщения о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и комментарии к ним, об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, сроках и порядке вступления их в действие:	
по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору:	да	
на официальном сайте территориального органа ФМБА России	да	
в печатных СМИ	нет	
на средствах наглядного информирования	нет	
6.	Территориальным органом ФМБА России размещены рекомендации о проведении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями необходимых организационных, технических мероприятий или иных	

	мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований:	
по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору:	нет	
на официальном сайте территориального органа ФМБА России	нет	
в печатных СМИ	нет	
на средствах наглядного информирования	нет	
по государственному контролю за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов	нет	
на официальном сайте территориального органа ФМБА России	нет	
в печатных СМИ	нет	
на средствах наглядного информирования	нет	
IV. Обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора)		
1.	Территориальным органом ФМБА России проведен сбор и обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора)	да
2.	Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями проведены обжалования результатов мероприятий по контролю, проведенных территориальным органом ФМБА России:	
в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, из них:		0
в досудебном порядке		0
в судебном порядке		0
в рамках государственного контроля за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, из них:		0
в досудебном порядке		0
в судебном порядке		0
3.	Территориальным органом ФМБА России подготовлен обзор практики осуществления государственного контроля (надзора) с указанием проблем их осуществления, наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований:	
по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору		да
по государственному контролю за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов		да

4.	На официальном сайте территориального органа ФМБА России размещены обзоры практики осуществления государственного контроля (надзора)	да
<b>V. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований</b>		
1.	Территориальным органом ФМБА России выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований:	
в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в том числе в отношении:	0	
организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты	0	
организаций с химически опасными объектами, из них:	0	
объектов по уничтожению химического оружия, бывшие объекты по разработке и производству химического оружия	0	
организаций, на которых осуществляется производство, использование, транспортировка, хранение, испытание и утилизация компонентов ракетных топлив, а также изделий с компонентами ракетных топлив	0	
производственных объектов, научно-исследовательских институтов и лабораторий, осуществляющих работы с микроорганизмами 1 - 4 групп патогенности	0	
объектов подготовки и выполнения космических полетов (космические аппараты, орбитальные станции, космические модули)	0	
организаций, осуществляющих работы с источниками ионизирующего излучения	0	
организаций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения	0	
организации, осуществляющие деятельность в сфере образования	0	
предприятий по производству пищевых продуктов	0	
предприятий, предоставляющих услуги общественного питания	0	
предприятий торговли пищевыми продуктами	0	

предприятия коммунально-бытового обслуживания	0
в рамках государственного контроля за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, в том числе в отношении:	0
организаций, осуществляющих заготовку, хранение,	0
транспортировку донорской крови и ее компонентов	
организаций, осуществляющих заготовку, хранение, транспортировку и клиническое использование донорской крови и ее компонентов	0
организаций, осуществляющих хранение, транспортировку и клиническое использование донорской крови и ее компонентов	0

**Нарушения обязательных требований санитарного законодательства при осуществлении федерального государственного санитарного надзора за химически опасными объектами**

Показатели	Всего	Плановые проверки	Внеплановые проверки
Количество проверок	5	1	4
Количество проверок, при которых применялись лабораторные и инструментальные методы исследования	1	1	0
Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения	1	1	0
Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок	1	1	0
Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний:	4	1	0
предупреждение	0	0	0
административный штраф	4	1	0
административное приостановление деятельности	0	0	0

Общая сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей	200	200	0
Общая сумма уплаченных, взысканных административных штрафов, тысяч рублей	0	0	0

### Нарушения обязательных требований

№	Выявленные нарушения	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования  пункт СанПиН	Организации, на которых выявлены нарушения
1	Нарушило пункт 3.12 Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в несоответствии требованиям по оборудованию предприятий (объектов) общественного питания туалетами для посетителей,	п. 3.14 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	ФГУП МОКБ «МАРС»
2	Нарушило пункт 4.1 Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в отсутствии показателей микроклимата по температуре поверхностей и по интенсивности теплового облучения производственных помещений в столовой на рабочих местах	п. 4.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 2.2.4, таблицы 2.1 и 2.3, приложения 4 и 5 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих	

		местах»;	
3	Нарушило пункт 4.2. Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в отсутствии наличия данных лабораторных измерений естественной и искусственной освещенности в складских, санитарно-бытовых, административно-хозяйственных помещениях	пп. 4.13, 4.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	ФГУП МОКБ «МАРС»
4	Нарушило пункт 4.3. Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выражено в несоответствии показателей требованиям нормативов: по средней освещенности на рабочей поверхности, коэффициенту пульсации, по объединенному показателю дискомфорта, по коэффициенту естественной освещенности на рабочих местах	п. 4.13 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 10.2.1 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;	ФГУП МОКБ «МАРС»
5	Нарушило пункт 4.7. Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в отсутствии проводимых мероприятий по обеспечению производственного контроля за воздействием на работников физических факторов (микроклимат, шум, вибрация,	п. 14.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	

	освещенность) и за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений столовой		
6	Нарушило пункт 4.8. Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в отсутствии проводимых мероприятий по снижению негативного воздействия на работников факторов производственной среды и поддержанию их нормируемых показателей	п. 2.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	
7	Нарушило пункт 5.1. Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в не выполнении требования по обеспечению последовательности (поточности) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки: использованной и чистой посуды	п. 5.1, 9.12 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	
8	Нарушило пункт 5.3. Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в не соблюдении требования по использованию бактерицидных ламп в помещениях или зонах для приготовления холодных блюд	п.п. 5.9, 10.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	

9	Нарушило пункт 5.4. Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в не использовании бактерицидных ламп в соответствии с инструкцией по их эксплуатации	п. 5.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;	
10	Нарушило пункт 5.7. Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в не исполнении определения периодичности проведения: уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, уборки обеденных столов – отсутствуют графики проведения перечисленных мероприятий	п. 6.4 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	
11	Нарушило пункт 5.8. Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в том, что в наличии нет отдельного инвентаря для уборки помещений, промаркированного в зависимости от вида	п. 5.13 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	

	помещения, а также обеспечения условия хранения данного инвентаря и используемых для уборки моющих средств: для производственных помещений, складских помещений, вспомогательных помещений		
12	Нарушило пункт 5.10. Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в не осуществлении мероприятий на предприятии (объекте) общественного питания по дезинфекции	п. 12.1 – 12.3, 15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;	
13	Нарушило пункт 6.5 Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в не соблюдении необходимых условий для мытья и обработки: столовой посуды и приборов, кухонной посуды, оборотной тары	п. 6.19 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	
14	Нарушило пункт 6.12 Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в не соблюдении условия хранения столовых приборов, подносов хранят на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола	п. 6.18 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	

15	Нарушило пункт 6.9 Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в не соблюдении запрета на использование для мытья посуды и инвентаря щеток с наличием плесени и видимых загрязнений, а также губчатого материала, качественная обработка которого невозможна	п. 6.19 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	
16	Нарушило пункт 7.6. Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в не соблюдении требования к условиям хранения и сроком годности пищи – были обнаружены продукты с истекшим сроком годности	п. 7.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	
17	Нарушило пункт 8.1. Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выражено в не соблюдении на предприятии (объекте) общественного питания поточности технологических процессов, исключаяющих встречные или перекрестные потоки: загрязненного и чистого инвентаря в котломоечной	п. 5.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	
18	Нарушило пункт 8.3. Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от	п. 1.5, главы 3 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного	

	29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в отсутствии проведения производственного контроля на предприятии (объекте) общественного питания в соответствии с программой производственного контроля	контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ	
19	Нарушило пункт 8.12. Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выражено в не соблюдении работниками при осуществлении производственной деятельности запрета на ношение ювелирных и иных украшений, часов	п. 13.4 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»	
20	Нарушило пункт 9.2. Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в не соответствии реализации холодных напитков на раздаче – напитки реализуются на раздаче вне охлаждаемой витрины	п. 9.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;	
21	Нарушило пункт 9.11. Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), не обеспечено ведение: журнала «Здоровье»	п. 15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;	
22	Нарушило пункт 10.3 Проверочного листа,	п. 13.4 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-	

	утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), не соблюдается запрет на прием пищи персоналом на рабочем месте	эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;	
23	Нарушило пункт 10.5 Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в отсутствии занесения результатов осмотра в специальный пронумерованный и с пронумерованными страницами журнал по причине отсутствия самого журнала	пункт 15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».	
24	Нарушило пункт 8.4. Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в не соответствии реализации пищевой продукции по показателям безопасности требованиям ТР ТС 021/2011	ст. 1 п. 2 ТР ТС 021/2011	
25	Нарушило пункт 8.4 Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в отсутствии контроля за соблюдением на предприятии (объекте) общественного питания в рамках производственного контроля при осуществлении процессов изготовления пищевой продукции внедрение и	ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,	

	поддержание процедур, основанных на принципах ХАССП (Система анализа опасных факторов и критических точек контроля)		
26	Нарушило пункт 10.2 Проверочного листа, утвержденного приказом ФМБА России от 29.09.2017 года № 193 (Приложение № 1), что выразилось в не соблюдении персоналом правил личной гигиены при изготовлении продукции общественного питания	ст.1 гл. 3, п. 3 ст. 21 гл. 4 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;	
27	Не обеспечило соответствие гигиеническим требованиям показателей производственного шума от работы технологического оборудования на рабочих местах в цехе № 2 металлообработки	таблицы № 2, поз. 5 и СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;	
28	Не обеспечило соответствие гигиеническим требованиям показателей световой среды при организации искусственной освещенности на рабочих местах в цехе № 2 металлообработки	приложение 9, таблицы П 9.1, прим. 3 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;	
29	Не обеспечило соответствие гигиеническим требованиям показателей микроклимата на рабочих местах в цехе № 2 металлообработки	СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;	
30	Не обеспечило соответствие гигиеническим	СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические	

	требованиям показателей электромагнитных полей на рабочих местах с ПЭВМ в сборочно-монтажном цехе № 15	требования к физическим факторам на рабочих местах», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;	
31	Отсутствует программа производственного контроля, выполненная в соответствии с главой III СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»	пп. 1.5, 2.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;	
32	Отсутствуют сведения об утвержденном и занесенном в Федеральный реестр санитарно-эпидемиологическом заключении на проект СЗЗ	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;	
31	Отсутствует установленная и занесенная в Федеральный реестр СЗЗ	Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».	
32	В представленной программе контроля	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.	

	<p>качества и безопасности питьевой и горячей воды отсутствуют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ сведения об обязательном лабораторном контроле горячей воды,</li> <li>➤ обязательные исследования по показателю радиационной безопасности воды,</li> <li>➤ актуальные сведения о количестве слесарей сантехников,</li> <li>➤ ответственных лиц за проведение лабораторного контроля,</li> </ul>	<p>Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», что является нарушением ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5 «Правил осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» Постановления Правительства РФ от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»</p>	
33	<p>Отсутствуют журнал контроля качества воды и журнал аварийных ситуаций на водопроводных сетях</p>	<p>1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».</p>	
34	<p>График отбора проб питьевой воды выполняется не по запланированным точкам и не в полной мере, что также противоречит ППК</p>	<p>СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и Постановление Правительства РФ от 6 января 2015 г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и</p>	

		безопасности питьевой воды, горячей воды».	
35	Температуры горячей воды не соответствует указанным нормативным требованиям	раздел III СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».	
36	Отсутствуют личные медицинские книжки и занесенные сведения о прохождении профессиональной гигиенической аттестации	ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	

Возможные мероприятия по их устранению:

1. Реализация мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации

**Нарушения обязательных требований санитарного законодательства при осуществлении федерального государственного санитарного надзора в отношении организаций, осуществляющих деятельность в области здравоохранения**

Показатели	Всего	Плановые проверки	Внеплановые проверки
Количество проверок	0	0	0
Количество проверок, при которых применялись лабораторные и инструментальные методы исследования	0	0	0
Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения	0	0	0
Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения	0	0	0

проверок			
Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний:	0	0	0
предупреждение	0	0	0
административный штраф	0	0	0
административное приостановление деятельности	0	0	0
Общая сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей	0	0	0
Общая сумма уплаченных, взысканных административных штрафов, тысяч рублей	0	0	0

#### Нарушения обязательных требований

№	Выявленные нарушения	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования пункт СанПиН	Организации, на которых выявлены нарушения
1			

Возможные мероприятия по их устранению:

1. Реализация мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации

#### Школы и другие образовательные организации

Показатели	Всего	Плановые проверки	Внеплановые проверки
Количество проверок	0	0	0
Количество проверок, при которых применялись лабораторные и инструментальные методы	0	0	0

исследования			
Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения	0	0	0
Общее количество предписаний, выданных по результатам проведения проверок	0	0	0
Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний:	0	0	0
предупреждение	0	0	0
административный штраф	0	0	0
административное приостановление деятельности	0	0	0
Общая сумма наложенных административных штрафов, <b>тысяч рублей</b>	0	0	0
Общая сумма уплаченных, взысканных административных штрафов, <b>тысяч рублей</b>	0	0	0

#### Нарушения обязательных требований

№	Выявленные нарушения	Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования  пункт СанПиН	Организации, на которых выявлены нарушения
1			